

Informationen Diagnostik (Blutuntersuchung, Urinuntersuchung, Kotuntersuchung, Ultraschall Bauch)

Blutuntersuchung

Allgemeine Hinweise

Die meisten Blutuntersuchungen (z. B. allgemeines Blutbild, Leber- und Nierenwerte) sollten etwa 6 Stunden vor der Blutentnahme nüchtern erfolgen. Wasser darf jederzeit angeboten werden. Ruhe vor der Untersuchung ist wichtig. Ein entspannter Spaziergang oder ein kurzes Spiel können helfen, Stress abzubauen. Bei sehr gestressten Tieren sprechen Sie uns bitte vorher an. Bei speziellen Bluttests für bestimmte Erkrankungen (z.B. Morbus Cushing oder Morbus Addison) oder falls Ihr Tier mehrere Tage vor dem Termin die Medikamente nicht regelmäßig genommen hat, halten Sie bitte vorher nochmal gesondert Rücksprache mit uns.

Schilddrüsenunterfunktion beim Hund: Blutabnahme etwa 4 – 6 Stunden nach Medikamentengabe mit Futter möglich

Schilddrüsenüberfunktion bei der Katze: Blutabnahme unabhängig von Medikamenteneingabe mit Futter möglich

Bauchspeicheldrüse: Blutabnahme mind. 12 Stunden nüchtern für genaue Werte, vermeiden Sie sehr fetthaltige Mahlzeiten am Vortag, da diese die Werte beeinflussen können

Epilepsie – Phenobarbitalspiegel: Blutabnahme etwa 1 Stunde vor der nächsten Medikamentengabe mit Futter möglich

Urinuntersuchung

Allgemeine Hinweise

Für ein zuverlässiges Ergebnis bringen Sie bitte frischen Morgenurin innerhalb von 1–2 Stunden zu uns in die Praxis.

Verwenden Sie dafür ein sauberes, ausgewaschenes Gefäß oder holen Sie sich gerne einen Urinbecher bei uns ab. Vermeiden Sie Dreckpartikel (z. B. Katzenstreukrümel oder Erde), da diese die Untersuchung erschweren können.

Hund

- Am besten eignen sich eine alte Schöpfkelle, kleine Schüssel, ein Teller oder direkt der Urinbecher zum Auffangen des Urins.

Katze

- Verwenden Sie spezielles Perlstreu aus Plastikkügelchen. Diese saugen den Urin nicht auf, aber die Katze hat etwas zum Scharren.
- Reinigen Sie das Katzenklo gründlich und entfernen Sie alle Streukrümel.
- Füllen Sie die kleinen Plastikkügelchen in das Katzenklo.
- Sobald Ihre Katze das Klo benutzt hat, saugen Sie den Urin mit einer Pipette auf und füllen ihn in das mitgelieferte Röhrchen.

Kotuntersuchung

Allgemeine Hinweise

Da Parasiten wie Würmer oder kleine Einzeller (Giardien, Kokzidien) nicht mit jedem Kotabsatz ausgeschieden werden, sammeln Sie bitte eine ca. Haselnuss große Menge Kot über 3 aufeinander folgenden Tagen um ein zuverlässiges Ergebnis zu erhalten.

Geben Sie ruhig alles in ein Gefäß da es sich um eine Sammelkotprobe handelt. Sie können jedes saubere Gefäß benutzen oder sich ein Behältnis und Holzspatel zum aufsammeln in unserer Praxis abholen.

Um ein Verschimmeln des Kots zu vermeiden, bringen Sie die Probe bitte zeitnah vorbei. Sollte dies nicht möglich sein, lagern Sie die Probe in einem kühlen Raum bis dies möglich ist.

Aus hygienischen Gründen vermeiden Sie es Kot in Beuteln bzw. Küchentüchern abzugeben.

Hund

- egal ob fester, weicher oder flüssiger Kot, bitte möglichst wenig Dreck und Gras mit einsammeln

Katze

- egal ob fester, weicher oder flüssiger Kot, bitte möglichst wenig Katzenstreu mit einsammeln

Ultraschall Bauch

Allgemeine Hinweise

Bitte lassen Sie Ihr Tier ca. 6 Stunden vor der Ultraschalluntersuchung nichts mehr fressen. Wasser darf weiter ganz normal angeboten werden. Es wäre wünschenswert, wenn Ihr Tier früh Kot abgesetzt hat. Eine weitestgehende leere Magen-Darm-Passage verbessert die Bildqualität und vermindert die Bildung von Artefakten.

Für die Beurteilung der Harnblase ist es wichtig, dass diese gefüllt ist.

Das bedeutet für

Hunde

- bitte kurz vor dem Termin nicht Urin absetzen lassen, aus dem Auto direkt an der Leine in die Praxis

Katzen

- bitte rechtzeitig den Freigang verwehren und keinen Zugang zum Katzenklo

Für eine gute Bildqualität müssen wir Ihren Liebling am Bauch rasieren.

Bei Fragen zur Vorbereitung sprechen Sie uns gerne an. Eine gute Vorbereitung trägt wesentlich zu einer aussagekräftigen Untersuchung bei.

Ihr Praxisteam der Kleintierpraxis Lützen